
OFFERTE CAME PER LE FAMIGLIE CHE CHIEDONO IL MEGLIO

VALIDITÀ
DAL 01.10.2025
AL 20.12.2025

PROMOZIONE RISERVATA
ALL'INSTALLATORE.
SOLO PRESSO I RIVENDITORI
CAME CHE ADERISCONO
ALL'INIZIATIVA.



AUTOMAZIONI



COMPOSIZIONE DEL KIT:

- N. 2 801MP-0030 Motoriduttore 24 V irreversibile con encoder per cancelli a battente con anta fino a 2 m e 200 kg di peso. Colore grigio RAL7024.
- N. 1 001DIR10 Coppia di fotocellule da esterno a 12 24 V AC - DC. Portata: 10 m.
- N. 1 001AF43S Scheda radiofrequenza a 433,92 MHz ad innesto.
- N. 2 806TS-0270 TOP44RBN Trasmettitore rolling code quadricanale a 433,92 MHz. 4.294.967.896 combinazioni.

- N. 1 001KLED24 Lampeggiatore di segnalazione a LED.
- N. 1 KIAROS Supporto per fissaggio a parete.
- N. 1 002ZL65 Quadro comando per cancelli a uno o due ante battenti con display di programmazione, decodifica radio incorporata e autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza.



Scopri di più

KIT CANCELLI SCORREVOLI

COD. 8K01MS-056

€ 719,00

prezzo di listino



BXV PLUS





























COMPOSIZIONE DEL KIT:

- N. 1801MS-0570 Automazione con motore a 24 V, completa di scheda elettronica con display grafico, Adaptive Speed & Torque Technology, BUS CXN, uscita secondo contatto B1-B2, decodifica radio incorporata, gestione del movimento e rilevazione degli ostacoli per cancelli fino a 400 kg e 14 m di lunghezza. Cover grigio RAL7024.
- N. 1 001AF43S Scheda radiofrequenza a 433,92 MHz ad innesto.
- N. 1806TS-0270 TOP44RBN Trasmettitore rolling code quadricanale a 433,92 MHz. 4.294.967.896 combinazioni.
- N. 1 806LA-0050 Lampeggiatore di segnalazione a led RGB con cupola di colore bianco, innesto AF e tecnologia BUS CXN.
- N. 1806LA-0040 Supporto per fissaggio a parete per KRX.
- N. 1 806TF-0110 Coppia di fotocellule BUS CXN a raggio infrarosso sincronizzato orientabili da esterno. Portata: 20 m.



Scopri di più

ACCESSORI

TTS

TRASMETTITORE 433 MHZ E 868 MHZ DOPPIA FREQUENZA

COD. 806TS-0230

TTSD4RKS -Trasmettitore doppia frequenza rolling code quadricanale. 4.294.967.896 combinazioni.



€ 35,00-€ 29,99

Prezzo di listino ribassato

TTS

TRASMETTITORE 433 MHZ CODICE FISSO

COD. 806TS-0240

TTS44FKS - Trasmettitore quadricanale con nuova codifica a codice fisso a 433,92 MHz e funzione di autoapprendimento per radiocomandi della serie TOP, TAM e TWIN.

> € 35,00 € 29,99
>
> Prezzo di listino ribassato

TTS

TRASMETTITORE 433 MHZ ROLLING CODE

COD. 806TS-0250

Trasmettitore rolling code quadricanale a 433,92 MHz. 4.294.967.896 combinazioni.



€ 35,00-€ 29,99

Prezzo di listino ribassato

DLX FOTOCELLULE A RAGGIO INFRAROSSO SINCRONIZZATO

COD. 806TF-0070

Coppia di fotocellule a raggio infrarosso sincronizzato da incasso 12 - 24 V AC - DC. Portata: 30 m.



€ 84,30 € 75,00 Prezzo di listino ribassato

RICEVENTE RADIO A 433,92 MHZ DA ESTERNO

COD. 001RE432M

Ricevente bicanale a 433,92 MHz da esterno, IP54 12 - 24 V AC - DC per memorizzare fino a 50 utenti diversi (codici), con codifica TOP, TAM, ATOMO D, TWIN e TTS.



€ 98,20-€ 83,00 Prezzo di listino ribassato

RICEVENTE AD INNESTO A 433,92 MHZ

COD. 001AF43S

Scheda radiofrequenza a 433,92 MHz ad innesto.



€ 41,30-€ 31,00 Prezzo di listino ribassato

VIDEOCITOFONIA

8K40CF-021 **PLXLHSVKIT**

VIDEOCITOFONICO MONOFAMILIARE

Composizione del kit:

- N.1 840AA-0040 LHS V/01 Posto esterno videocitofonico monolitico per sistema X1 espandibile fino a 4 chiamate.
- N.1 840CH-0110 PLX V Videocitofono vivavoce con tasti soft-touch, display LCD da 5", 4 tasti per chiamate intercomunicanti o comandi ausiliari, colore bianco. Dotato di tasto per la regolazione/ esclusione della suoneria.
- N.1 62700011 VAS/101 Alimentatore supplementare 18 V DC - 1000 mA.







€ 296,00 prezzo netto

8K40CF-042 **PLXWLHSVKIT**

VIDEOCITOFONICO MONOFAMILIARE

Composizione del kit:

- N.1 840AA-0040 LHS V/01 Posto esterno videocitofonico monolitico per sistema X1 espandibile fino a 4 chiamate.
- N.1 840CH-0130 PLX V WIFI Videocitofono vivavoce con tasti soft-touch, display LCD da 5", 4 tasti per chiamate intercomunicanti o comandi ausiliari, colore bianco. Dotato di tasto per la regolazione/ esclusione della suoneria. Provvisto di connessione Wi-Fi
- N.1 62700011 VAS/101 Alimentatore supplementare 18 V DC - 1000 mA.



8K40CA-030 **AGTLHSAKIT**

CITOFONICO MONOFAMILIARE

Composizione del kit:

- N.1 840AA-0060 LHS A/01 Posto esterno citofonico monolitico per sistema X1 espandibile fino a 4 chiamate.
- N.1 840CA-0040 AGT A Citofono a cornetta con tasti soft-touch, 1 tasto AUX programmabile e colore bianco. Dotato di tasto per la regolazione/

esclusione della suoneria.

N.1 62700011 VAS/101 Alimentatore supplementare 18 V DC - 1000 mA.









8K40CF-030 **AGTLHSVKIT**

VIDEOCITOFONICO MONOFAMILIARE

Composizione del kit:

- N.1 840AA-0040 LHS V/01 Posto esterno videocitofonico monolitico per sistema X1 espandibile fino a 4 chiamate.
- N.1 840CF-0020 AGT V Videocitofono a cornetta con tasti soft touch, display LCD da 5", 1 tasto AUX programmabile, colore bianco.
- N.1 62700011 VAS/101 Alimentatore supplementare 18 V DC - 1000 mA.





8K40CF-033 **PLXWLHSVKIT**

VIDEOCITOFONICO MONOFAMILIARE

Composizione del kit:

- N.1 840AA-0050 LHS V/01 PLUS Posto esterno videocitofonico monolitico per sistema X1 espandibile fino a 4 chiamate, con Bluetooth e lettore RFID integrato per controllo accessi.
- N.1 840CH-0130 PLX V WIFI Videocitofono vivavoce con tasti softtouch, display LCD da 5", 4 tasti per chiamate intercomunicanti o comandi ausiliari, colore bianco. Dotato di tasto per la regolazione/ esclusione della suoneria. Provvisto di connessione Wi-Fi.
- N.1 62700011 VAS/101 Alimentatore supplementare 18 V DC - 1000 mA.
- N.1 840XC-0350 RTAGS Chiave di prossimità in formato portachiavi con tecnologia RFID 125 kHz.









